





NK

Sistema de puertas correderas
Sliding doors system
Système de portes coulissantes
Schiebetüren System


**KLEIN®**



NK 45



NK 80



ESP

NK está diseñado para dividir ambientes a través de puerta(s) de madera corredera(s) generando una luz de paso óptima para cualquier obra deseando asociar calidad y competitividad de producto.

- Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas...
- Sistema compacto para aplicaciones tradicionales.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Espacio mínimo entre puerta y perfil.
- Sistema de sujeción horizontal tradicional (Superior) o sujeción vertical con herrajes empotrados (Retrac).
- Perfil de aluminio natural.
- Puerta hasta 85 Kg.
- Rodamientos con eje de fricción (NK 60, Clos NK 60, NK 50) o "Full Ball Bearing" (NK 45, NK 80, NK 85).
- Topes retenedores para un cierre óptimo.
- Instalación a pared o a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

ENG

NK has been designed to separate rooms by sliding wooden doors to generate the optimum clearance for any project that seeks both high quality and competitive pricing.

- Ideal for partitioning kitchens, lounges, bathrooms, bedrooms, offices, etc.
- Compact system for traditional applications.
- Cleared passageway with no floor profile.
- Minimal gap between door and profile.
- Choice of conventional horizontal (Superior) or vertical support system with built-in fittings (Retrac).
- Natural aluminium profile.
- Holds door up to 85 Kg.
- Friction bearings (NK 60, Clos NK 60, Nk 50) or Full Ball Bearing system (NK 45, Nk 80, Nk 85).
- Stopper-brake for optimum closing.
- Wall or ceiling mounted.

Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

FRA

NK a été conçu pour la distribution d'espaces avec une ou plusieurs portes coulissantes en bois permettant d'obtenir une ouverture de passage optimale avec un produit compétitif et de qualité.

- Idéal pour la séparation de cuisines, salons, salles de bain, chambres, bureaux...
- Système compact pour applications traditionnelles.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Espace minimum entre la porte et le rail.
- Système à fixation horizontale traditionnelle (Superieur) ou fixation verticale avec ferrures encastrées (Retrac).
- Rail en aluminium naturel.
- Portes de 85 Kg. maximum.
- Roulement à friction (NK 60, Clos NK 60, NK 50) ou "Full Ball Bearings" (NK 45, NK 80, NK 85).
- Butées de retenue pour une fermeture optimale.
- Installation au mur ou au plafond.




Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.

DEU

NK ist dafür ausgelegt, ein Ambiente durch eine oder mehrere Schiebetür(en) aus Holz abzutrennen und dabei optimales Öffnungsmaß zu erzielen. Für alle Projekte, bei denen es auf preisgünstige Qualität ankommt.

- Ideal zur Abtrennung von Küche, Wohnzimmer, Badezimmern, Schlafzimmer, Büro...
- Kompaktes System für traditionelle Anwendungen.
- Freier Durchgangsbereich ohne Bodenschiene.
- Minimaler Abstand zwischen Tür und Laufschiene.
- Traditionelle horizontale Aufhängung (Superior) oder vertikale Aufhängung mit Einbaubeschlägen (Retrac).
- Laufschiene aus unbehandeltem Aluminium.
- Tür bis 85 Kg.
- Lager mit Reibungsachse (NK 60, Clos NK 60, NK 50) oder „Full ball bearing“ (NK 45, NK 80, NK 85).
- Endanschläge zum optimalen Schließen.
- Wand oder Deckenmontage.


Systeme gemäß der Norm EN1527 bis 100.000 Zyklen getestet.

NK 50**NK 60-85****CLOS NK 60**

NK


NK 45

NK 45 SUPERIOR




NK 50


NK 50 SUPERIOR




NK 50 RETRAC



NK 50 LATERAL



NK 50 LS




INTERIORISMO MADERA / INTERIOR DESIGN WOOD / DÉCORATION D'INTÉRIEUR BOIS / INNENAUSSTATTUNG HOLZ

NK


NK 80

NK 80 SUPERIOR




NK 60-85


NK 60-85 SUPERIOR




NK 60-85 RETRAC



NK 60-85 LATERAL







NK 60-85 LS







NK 45/80 SUPERIOR





INTERIORISMO MADERA / INTERIOR DESIGN WOOD / DÉCORATION D'INTÉRIEUR BOIS / INNENAUSSTATTUNG HOLZ

NK

NK 50 SUPERIOR





NK 60/85 SUPERIOR







NK 50 LATERAL









NK 60/85 LATERAL



INTERIORISMO MADERA / INTERIOR DESIGN WOOD / DÉCORATION D'INTÉRIEUR BOIS / INNENAUSSTATTUNG HOLZ



NK





CLOS NK 60 LATERAL


NK 50 RETRAC

NK 60/85 RETRAC


INTERIORISMO MADERA / INTERIOR DESIGN WOOD / DÉCORATION D'INTÉRIEUR BOIS / INNENAUSSTATTUNG HOLZ

NK

CLOS NK 60 RETRAC


NK 50 HPL

NK 60/85 HPL


*HPL= Panel Fenólico / Phenolic Panel / Panneau Phénolique / Phenolische Platten



Referencias / References / Références / Referenz

ESP

NK 45/80			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2017	PF. ALU. NATURAL NK 45 2m	2	A
2019	PF. ALU. NATURAL NK 45 3m	2	A
2020	PF. ALU. NATURAL NK 45 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 45 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 45 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 45 6m	2	A
2011	PF. ALU. NATURAL NK 80 2m	2	B
2013	PF. ALU. NATURAL NK 80 3m	2	B
2021	PF. ALU. NATURAL NK 80 6m	2	B
2026	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 80 2m	2	B
2027	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 80 3m	2	B
2028	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 80 6m	2	B
0857	JGO. ACC. NK 45 SUPERIOR	10	D
0858	JGO. ACC. NK 80 SUPERIOR	10	N
3387	SOPORTE PARED	10	O

NK 60/85			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2011	PF. ALU. NATURAL 2m	2	B
2013	PF. ALU. NATURAL 3m	2	B
2021	PF. ALU. NATURAL 6m	2	B
2026	PF. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	B
2027	PF. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	B
2028	PF. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	B
3722	JGO. ACC. NK 60 SUPERIOR	2	H
3720	JGO. ACC. NK 85 SUPERIOR	2	I
3723	JGO. ACC. NK 60 RETRAC	2	J
3727	JGO. ACC. NK 85 RETRAC	2	K
3576	JGO. ACC. NK 60 LATERAL	2	L
3721	JGO. ACC. NK 85 LATERAL	2	M
3743	JGO. ACC. NK 60 HPL	1	Q
3746	JGO. ACC. NK 85 HPL	1	R
3387	SOPORTE PARED	10	O

NK 50			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2017	PF. ALU. NATURAL 2m	2	A
2019	PF. ALU. NATURAL 3m	2	A
2020	PF. ALU. NATURAL 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	A
3450	JGO. ACC. NK 50 SUPERIOR	1	E
3451	JGO. ACC. NK 50 RETRAC	1	F
3452	JGO. ACC. NK 50 LATERAL	1	G
3742	JGO. ACC. NK 50 HPL	1	P
3387	SOPORTE PARED	10	O

CLOS NK 60			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3572	PF. ALU. NATURAL 2m	1	C
3573	PF. ALU. NATURAL 3m	1	C
3574	PF. ALU. NATURAL 6m	1	C
3723	JGO. ACC. CLOS NK 60 RETRAC	2	J
3576	JGO. ACC. CLOS NK 60 LATERAL	2	L

ENG

NK 45/80			
Ref.	Description	Units	Img.
2017	PF. ALU. NATURAL NK 45 2m	2	A
2019	PF. ALU. NATURAL NK 45 3m	2	A
2020	PF. ALU. NATURAL NK 45 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 45 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 45 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 45 6m	2	A
2011	PF. ALU. NATURAL NK 80 2m	2	B
2013	PF. ALU. NATURAL NK 80 3m	2	B
2021	PF. ALU. NATURAL NK 80 6m	2	B
2026	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 80 2m	2	B
2027	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 80 3m	2	B
2028	PF. ALU. ANOD. SILVER NK 80 6m	2	B
0857	SET OF NK 45 SUPERIOR	10	D
0858	SET OF NK 80 SUPERIOR	10	N
3387	WALL BRACKET	10	O

NK 60/85			
Ref.	Description	Units	Img.
2011	PF. ALU. NATURAL 2m	2	B
2013	PF. ALU. NATURAL 3m	2	B
2021	PF. ALU. NATURAL 6m	2	B
2026	PF. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	B
2027	PF. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	B
2028	PF. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	B
3722	SET OF NK 60 SUP.	2	H
3720	SET OF NK 85 SUP	2	I
3723	SET OF NK 60 RETRAC	2	J
3727	SET OF NK 85 RETRAC	2	K
3576	SET OF NK 60 LAT.	2	L
3721	SET OF NK 85 LAT.	2	M
3742	SET OF NK 60 HPL	1	Q
3746	SET OF NK 85 HPL	1	R
3387	WALL BRACKET	10	O



Referencias / References / Références / Referenz

NK 50			
Ref.	Description	Unités	Img.
2017	PF. ALU. NATURAL 2m	2	A
2019	PF. ALU. NATURAL 3m	2	A
2020	PF. ALU. NATURAL 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	A
3450	SET OF NK 50 SUPERIOR	1	E
3451	SET OF NK 50 RETRAC	1	F
3452	SET OF NK 50 LATERAL	1	G
3742	SET OF NK 50 HPL	1	P
3387	WALL BRACKET	10	O

CLOS NK 60			
Ref.	Description	Unités	Img.
3572	PF. ALU. NATURAL 2m	1	C
3573	PF. ALU. NATURAL 3m	1	C
3574	PF. ALU. NATURAL 6m	1	C
3723	SET OF CLOS NK 60 RETRAC	2	J
3576	SET OF CLOS NK 60 LAT.	2	L

FRA

NK 45/80			
Ref.	Description	Unités	Img.
2017	RAIL ALU. NATUREL NK 45 2m	2	A
2019	RAIL ALU. NATUREL NK 45 3m	2	A
2020	RAIL ALU. NATUREL NK 45 6m	2	A
3457	RAIL ALU. ANOD. SILVER NK 45 2m	2	A
3458	RAIL ALU. ANOD. SILVER NK 45 3m	2	A
3459	RAIL ALU. ANOD. SILVER NK 45 6m	2	A
2011	RAIL ALU. NATUREL NK 80 2m	2	B
2013	RAIL ALU. NATUREL NK 80 3m	2	B
2021	RAIL ALU. NATUREL NK 80 6m	2	B
2026	RAIL ALU. ANOD. SILVER NK 80 2m	2	B
2027	RAIL ALU. ANOD. SILVER NK 80 3m	2	B
2028	RAIL ALU. ANOD. SILVER NK 80 6m	2	B
0857	JEU ACC. NK 45 SUPERIOR	10	D
0858	JEU ACC. NK 80 SUPERIOR	10	N
3387	SUPPORT MURAL	10	O

NK 60/85			
Ref.	Description	Unités	Img.
2011	RAIL ALU. NATUREL 2m	2	B
2013	RAIL ALU. NATUREL 3m	2	B
2021	RAIL ALU. NATUREL 6m	2	B
2026	RAIL ALU. ANOD. SILVER 2m	2	B
2027	RAIL ALU. ANOD. SILVER 3m	2	B
2028	RAIL ALU. ANOD. SILVER 6m	2	B
3722	JEU ACC. NK 60 SUPERIOR	2	H
3720	JEU ACC. NK 85 SUPERIOR	2	I
3723	JEU ACC. NK 60 RETRAC	2	J
3727	JEU ACC. NK 85 RETRAC	2	K
3576	JEU ACC. NK 60 LATERAL	2	L
3721	JEU ACC. NK 85 LATERAL	2	M
3743	JEU ACC. NK 60 HPL	1	Q
3746	JEU ACC. NK 85 HPL	1	R
3387	SUPPORT MURAL	10	O

NK 50			
Ref.	Description	Unités	Img.
2017	RAIL ALU. NATUREL 2m	2	A
2019	RAIL ALU. NATUREL 3m	2	A
2020	RAIL ALU. NATUREL 6m	2	A
3457	RAIL ALU. ANOD. SILVER 2m	2	A
3458	RAIL ALU. ANOD. SILVER 3m	2	A
3459	RAIL ALU. ANOD. SILVER 6m	2	A
3450	JEU ACC. NK 50 SUPERIOR	1	E
3451	JEU ACC. NK 50 RETRAC	1	F
3452	JEU ACC. NK 50 LATERAL	1	G
3742	JEU ACC. NK 50 HPL	1	P
3387	SUPPORT MURAL	10	O

CLOS NK 60			
Ref.	Description	Unités	Img.
3572	RAIL ALU. NATUREL 2m	1	C
3573	RAIL ALU. NATUREL 3m	1	C
3574	RAIL ALU. NATUREL 6m	1	C
3723	JEU ACC. CLOS NK 60 RETRAC	2	J
3576	JEU ACC. CLOS NK 60 LATERAL	2	L



Referencias / References / Références / Referenz


DEU

NK 45/80			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
2017	PROFIL ALU. NATURAL NK 45 2m	2	A
2019	PROFIL ALU. NATURAL NK 45 3m	2	A
2020	PROFIL ALU. NATURAL NK 45 6m	2	A
3457	PROFIL ALU. ANOD. SILBER NK 45 2m	2	A
3458	PROFIL ALU. ANOD. SILBER NK 45 3m	2	A
3459	PROFIL ALU. ANOD. SILBER NK 45 6m	2	A
2011	PROFIL ALU. NATURAL NK 80 2m	2	B
2013	PROFIL ALU. NATURAL NK 80 3m	2	B
2021	PROFIL ALU. NATURAL NK 80 6m	2	B
2026	PROFIL ALU. ANOD. SILBER NK 80 2m	2	B
2027	PROFIL ALU. ANOD. SILBER NK 80 3m	2	B
2028	PROFIL ALU. ANOD. SILBER NK 80 6m	2	B
0857	ZUBEHÖRSET NK 45 SUPERIOR	10	D
0858	ZUBEHÖRSET NK 80 SUPERIOR	10	N
3387	WANDBEFESTIGUNG	10	O


NK 60/85			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
2011	PROFIL ALU. NATURAL 2m	2	B
2013	PROFIL ALU. NATURAL 3m	2	B
2021	PROFIL ALU. NATURAL 6m	2	B
2026	PROFIL ALU. ANOD. SILBER 2m	2	B
2027	PROFIL ALU. ANOD. SILBER 3m	2	B
2028	PROFIL ALU. ANOD. SILBER 6m	2	B
3722	ZUBEHÖRSET NK 60 SUPERIOR	2	H
3720	ZUBEHÖRSET NK 85 SUPERIOR	2	I
3723	ZUBEHÖRSET NK 60 RETRAC	2	J
3727	ZUBEHÖRSET NK 85 RETRAC	2	K
3576	ZUBEHÖRSET NK 60 LATERAL	2	L
3721	ZUBEHÖRSET NK 85 LATERAL	2	M
3743	ZUBEHÖRSET NK 60 HPL	1	Q
3746	ZUBEHÖRSET NK 85 HPL	1	R
3387	WANDBEFESTIGUNG	10	O

NK 50			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
2017	PROFIL ALU. NATURAL 2m	2	A
2019	PROFIL ALU. NATURAL 3m	2	A
2020	PROFIL ALU. NATURAL 6m	2	A
3457	PROFIL ALU. ANOD. SILBER 2m	2	A
3458	PROFIL ALU. ANOD. SILBER 3m	2	A
3459	PROFIL ALU. ANOD. SILBER 6m	2	A
3450	ZUBEHÖRSET NK 50 SUPERIOR	1	E
3451	ZUBEHÖRSET NK 50 RETRAC	1	F
3452	ZUBEHÖRSET NK 50 LATERAL	1	G
3742	ZUBEHÖRSET NK 50 HPL	1	P
3387	WANDBEFESTIGUNG	10	O


CLOS NK 60			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild
3572	PROFIL ALU. NATURAL 2m	1	C
3573	PROFIL ALU. NATURAL 3m	1	C
3574	PROFIL ALU. NATURAL 6m	1	C
3723	ZUBEHÖRSET CLOS NK 60 RETRAC	2	J
3576	ZUBEHÖRSET CLOS NK 60 LAT.	2	L



A



B



C



D



E







F



G












Ver nuestras condiciones de ventas /
See conditions in our sales policy

416-0650-07-15 V007



KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km.1
08110 Montcada i Reixac
(Barcelona-Spain)

Tel: (+34) 935 760 101
Fax: (+34) 935 760 109
+INFO
klein@klein-europe.com
www.klein-europe.com

KLEIN®